

## 形式記号

- スイッチ・ブラケットAssy手配形式
- スイッチ単品の手配形式
- ブラケット・バンド単品の手配形式

R32	AX111	-	A	AX111	-	A	R32	-	A
ブラケット・バンド記号	スイッチ記号		スイッチ記号	スイッチ記号		スイッチ記号	ブラケット・バンド記号		ブラケット・バンド記号

- AX・AZ形・ZC形スイッチの場合、破線部は記入不要。

## 薄形空気圧シリンダ

10S-1R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
ZR・ZS形	12	-	-	ZR2**・A	ZS2**・A	-
	16					
	20					
	25					
	32					
	40					
	50					
	63					
	80					
KS形	100	-	T05KS***・A	-	KS***・A	T05・A
	125					
	40					
	50					
	63					

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

コード後方取出し

A : ZR2(コード1.5m付)

E : ZR25(コード5m付)

B : ZR2N(コード1.5m付)

C : ZR3(コード1.5m付)

G : ZR35(コード5m付)

D : ZR3N(コード1.5m付)

## 無接点

## 汎用形

- 2線2灯式

コード後方取出し

R : KS211(コード1.5m付)

S : KS215(コード5m付)

- 3線1灯式

コード上方取出し

H : ZS201(コード1.5m付)

J : ZS205(コード5m付)

K : KS211(コード1.5m付)

L : ZS215(コード5m付)

M : ZS301(コード1.5m付)

N : ZS305(コード5m付)

P : ZS311(コード1.5m付)

Q : ZS315(コード5m付)

## 薄形空気圧シリンダ(ロングストローク対応)

10S-5

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
NR・NS形	32	NR***・A	NS***・A
	40		
	50		
	63		
	80		
	100		
	125		

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

コード後方取出し

A : NR501(コード1.5m付)

B : NR505(コード5m付)

コード上方取出し

C : NR551(コード1.5m付)

D : NR555(コード5m付)

## 無接点

## 汎用形

- 2線1灯式

コード後方取出し

E : NS501(コード1.5m付)

F : NS505(コード5m付)

コード上方取出し

G : NS551(コード1.5m付)

H : NS555(コード5m付)

薄形空気圧シリンダ  
10S-6R/10S-6RC

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
ZE形	12	ZE***・A	ZE***・A
	16		
	20		
	25		
	32		
	40		
	50		
	63		
	80		
	100		
ZD形	32	-	ZD136C-T-A
	40		
	50		
	63		
	100		

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

## コード後方取出し

KA: ZE101A(コード1m付)

KB: ZE101B(コード3m付)

KC: ZE102A(コード1m付)

KD: ZE102B(コード3m付)

KE: ZE201A(コード1m付)

KF: ZE201B(コード3m付)

KG: ZE202A(コード1m付)

KH: ZE202B(コード3m付)

## 無接点

## 汎用形

## ●2線1灯式

## コード後方取出し

KJ: ZE135A(コード1m付)

KK: ZE135B(コード3m付)

KN: ZE235A(コード1m付)

KP: ZE235B(コード3m付)

## ●3線1灯式

KL: ZE155A(コード1m付)

KM: ZE155B(コード3m付)

KR: ZE255A(コード1m付)

KS: ZE255B(コード3m付)

## 耐強磁界用

NK: ZD136C-T(コード5m付)

偏平シリンダ  
10F-1

スイッチ種類	内 径	Assy形式	スイッチ単体形式	ブラケット形式
		有接点	有接点	
KR形	25相当	T06KR***・A	KR***・A	T06・A
	32相当			
	50相当			

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

## コード上方取出し

E: KR105(コード1.5m付)

F: KR105(コード5m付)

偏平シリンダ  
10F-2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
KR・KS形	25相当	T06KR***・A	T06KS***・A	KR***・A	KS***・A	T06・A
	32相当					
	50相当					

## スイッチ記号 / 形式

有接点

汎用形

コード上方取出し

E : KR101(コード1.5m付)

F : KR105(コード5m付)

無接点

汎用形

●2線2灯式

コード上方取出し

K : KS211(コード1.5m付)

L : KS215(コード5m付)

パラロッドシリンダ  
7W-1/7W-1L

スイッチ種類	内 径 (mm)	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
NR・NS形	10	NR***・A	NS***・A
	16		
	20		
	25		
	32		

## スイッチ記号 / 形式

有接点

汎用形

コード後取出し

A : NR501(コード1.5m付)

B : NR505(コード5m付)

コード上方取出し

C : NR551(コード1.5m付)

D : NR555(コード5m付)

無接点

汎用形

●2線1灯式

コード後取出し

E : NS501(コード1.5m付)

F : NS505(コード5m付)

コード上方取出し

G : NS551(コード1.5m付)

H : NS555(コード5m付)

スライドユニット  
TS/TSL

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
GR・GS形	10	GR*** - A	GS*** - A
	16		
	25		
	32		
HR・HS形	10	HR*** - A	HS*** - A
	16		
	25		
	32		

## スイッチ記号 / 形式

有接点

汎用形

コード後方取出し

GR101 : GR101(コード1.5m付)

GR105 : GR105(コード5m付)

コード上方取出し

HR101 : HR101(コード1.5m付)

HR105 : HR105(コード5m付)

無接点

汎用形

●2線2灯式

コード後方取出し

GS211 : GS211(コード1.5m付)

GS215 : GS215(コード5m付)

コード上方取出し

HS211 : HS211(コード1.5m付)

HS215 : HS215(コード5m付)

ロッドレスシリンダ  
RL2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点
GR・GS形	10	-	-	GR*** - A	GS*** - A
	16				
	20				
	25				
	32				
	40				
HR・HS形	10	-	-	HR*** - A	HS*** - A
	16				
	20				
	25				
	32				
	40				
SR形	10	L02SR*** - A	-	SR*** - A	-
	16				
	20				
	25				
	32				
	40				

## スイッチ記号 / 形式

有接点

汎用形

コード後方取出し

B : GR101(コード1.5m付)

C : GR105(コード5m付)

E : SR101(コード1.5m付)

P : SR105(コード5m付)

F : SR201(コード1.5m付)

Q : SR205(コード5m付)

G : SR301(コード1.5m付)

R : SR305(コード5m付)

H : SR401(コード1.5m付)

S : SR405(コード5m付)

D : SR501(コード1.5m付)

T : SR505(コード5m付)

コード上方取出し

J : HR101(コード1.5m付)

J : HR105(コード5m付)

無接点

汎用形

●2線2灯式

コード後方取出し

M : GS211(コード1.5m付)

N : GS215(コード5m付)

コード上方取出し

W : HS211(コード1.5m付)

Y : HS215(コード5m付)

小形空気圧シリンダ  
1OZ-3

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点	有接点	無接点
AX形	20	AS020AX1**	AS020AX2**	AX1**	AX2**	AS020AX	
	25	AS025AX1**	AS025AX2**			AS025AX	
	32	AS032AX1**	AS032AX2**			AS032AX	
	40	AS040AX1**	AS040AX2**			AS040AX	
	50	AS050AX1**	AS050AX2**			AS050AX	
	63	AS063AX1**	AS063AX2**	AS063AX			
ZC形	12	AS012ZC****	AS012ZC****	ZC****	ZC****	AS012ZC	
	16	AS016ZC****	AS016ZC****			AS016ZC	
	20	AS020ZC****	AS020ZC****			AS020ZC	
	25	AS025ZC****	AS025ZC****			AS025ZC	
	32	AS032ZC****	AS032ZC****			AS032ZC	
	40	AS040ZC****	AS040ZC****			AS040ZC	
	50	AS050ZC****	AS050ZC****	AS050ZC			
	63	AS063ZC****	AS063ZC****	AS063ZC			
JR・JS形	12	AS012JR***-A	AS012JS***-A	JR***-A	JS***-A	AS012JR-A	
	16	AS016JR***-A	AS016JS***-A			AS016JR-A	
	20	AS020JR***-A	AS020JS***-A			AS020JR-A	
	25	AS025JR***-A	AS025JS***-A			AS025JR-A	
	32	AS032JR***-A	AS032JS***-A			AS032JR-A	
	40	AS040JR***-A	AS040JS***-A			AS040JR-A	
	50	AS050JR***-A	AS050JS***-A	AS050JR-A			
	63	AS063JR***-A	AS063JS***-A	AS063JR-A			
SR形	20	AS020SR405-A	-	SR405-A	-	AS020SR-A	
	25	AS025SR405-A	-			AS025SR-A	
	32	AS032SR405-A	-			AS032SR-A	
	40	AS040SR405-A	-			AS040SR-A	
	50	AS050SR405-A	-			AS050SR-A	
	63	AS063SR405-A	-	AS063SR-A			

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
JA : ZC201A(コード1m付 / ランプなし)  
JB : ZC201B(コード3m付 / ランプなし)  
JC : ZC205A(コード1m付)  
JD : ZC205B(コード3m付)  
A : JR10(コード1.5m付)  
B : JR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
JJ : ZC230A(コード1m付)  
JK : ZC230B(コード3m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
C : JS21(コード1.5m付)  
U : JS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)  
JL : ZC253A(コード1m付)  
JM : ZC253B(コード3m付)

小形空気圧シリンダ  
1OZ-2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点	有接点	無接点
AX形	20	AE020AX1**	AE020AX2**	AX1**	AX2**	AE020AX	
	25	AE025AX1**	AE025AX2**			AE025AX	
	32	AE032AX1**	AE032AX2**			AE032AX	
	40	AE040AX1**	AE040AX2**			AE040AX	
ZC形	20	AE020ZC***	AE020ZC***	ZC****	ZC****	AE020ZC	
	25	AE025ZC***	AE025ZC***			AE025ZC	
	32	AE032ZC***	AE032ZC***			AE032ZC	
	40	AE040ZC***	AE040ZC***	AE040ZC			
JR・JS形	20	AE020JR***-A	AE020JS***-A	JR***-A	JS***-A	AE020JR-A	AE020JR-A
	25	AE025JR***-A	AE025JS***-A			AE025JR-A	AE025JR-A
	32	AE032JR***-A	AE032JS***-A			AE032JR-A	AE032JR-A
	40	AE040JR***-A	AE040JS***-A			AE040JR-A	AE040JR-A
SR形	20	AE020SR***-A	-	SR405-A	-	AE020SR-A	
	25	AE025SR***-A	-			AE025SR-A	
	32	AE032SR***-A	-			AE032SR-A	
	40	AE040SR***-A	-	AE040SR-A			

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
JA : ZC201A(コード1m付 / ランプなし)  
JB : ZC201B(コード3m付 / ランプなし)  
JC : ZC205A(コード1m付)  
JD : ZC205B(コード3m付)  
A : JR10(コード1.5m付)  
B : JR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
JJ : ZC230A(コード1m付)  
JK : ZC230B(コード3m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
C : JS21(コード1.5m付)  
U : JS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)  
JL : ZC253A(コード1m付)  
JM : ZC253B(コード3m付)

## 空気圧シリンダ

10A-6/10A-6L

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	32~ 50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	80・100	R34AX1**	R34AX2**			R34
	125	R35AX1**	R35AX2**			R35
YR・YS形	32~ 50	R09YR***・A	R09YS***・A	YR***・A	YS***・A	R09・A
	63	R18YR***・A	R18YS***・A			R18・A
	80・100	R12YR***・A	R12YS***・A			R12・A
	125	R14YR***・A	R14YS***・A			R14・A
SR形	32~ 50	R01SR***・A	-	SR405・A	-	R01・A
	63~ 100	R02SR***・A				R02・A
	125	R03SR***・A				R03・A

## 10A-6V

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	40~ 50	(ロッド側)R32AX1** (ヘッド側)K06AX1**	(ロッド側)R32AX2** (ヘッド側)K06AX2**	AX1**	AX2**	(ロッド側)R32 (ヘッド側)K06
	63	(ロッド側)R33AX1** (ヘッド側)K07AX1**	(ロッド側)R33AX2** (ヘッド側)K07AX2**			(ロッド側)R33 (ヘッド側)K07
	80・100	R34AX1**	R34AX2**			R34
YR・YS形	40~ 50	(ロッド側)R09YR***・A (ヘッド側)K03YR***・A	(ロッド側)R09YS***・A (ヘッド側)K03YS***・A	YR***・A	YS***・A	(ロッド側)R09・A (ヘッド側)K03・A
	63	(ロッド側)R18YR***・A (ヘッド側)K04YR***・A	(ロッド側)R18YS***・A (ヘッド側)K04YS***・A			(ロッド側)R18・A (ヘッド側)K04・A
	80・100	R12YR***・A	R12YS***・A			R12・A
SR形	40~ 50	(ロッド側)R01SR***・A (ヘッド側)K01SR***・A	-	SR405・A	-	(ロッド側)R01・A (ヘッド側)K01・A
	63	(ロッド側)R02SR***・A (ヘッド側)K02SR***・A				(ロッド側)R02・A (ヘッド側)K02・A
	80・100	R02SR***・A				R02・A

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
C : YR10(コード1.5m付)  
U : YR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
A : YS21(コード1.5m付)  
B : YS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)

## 空気圧シリンダ

10B-6

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	40・ 50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	80・100	R34AX1**	R34AX2**			R34
YR・YS形	40・ 50	R09YR***・A	R09YS***・A	YR***・A	YS***・A	R09・A
	63	R18YR***・A	R18YS***・A			R18・A
	80・100	R12YR***・A	R12YS***・A			R12・A
SR形	40・ 50	R01SR***・A	-	SR405・A	-	R01・A
	63~ 100	R02SR***・A				R02・A

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
C : YR10(コード1.5m付)  
U : YR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
A : YS21(コード1.5m付)  
B : YS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)

空気圧シリンダ  
DC7 / DC7R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	40~ 50	R33AX1**	R33AX2**	AX1**	AX2**	R33
	63	R34AX1**	R34AX2**			R34
	80・ 100	R35AX1**	R35AX2**			R35
	125	R36AX1**	R36AX2**			R36
YR・YS形	40~ 50	R18YR***・A	R18YS***・A	YR***・A	YS***・A	R18・A
	63	R12YR***・A	R12YS***・A			R12・A
	80・ 100	R14YR***・A	R14YS***・A			R14・A
	125	R15YR***・A	R15YS***・A			R15・A
SR形	40~ 50	R28SR***・A	-	SR405・A	-	R28・A
	63	R02SR***・A	-			R02・A
	80・ 100	R03SR***・A	-			R03・A
	125	R04SR***・A	-			R04・A
L3・L4形	40	L*・***・A40・S・A	-	L*・***	-	A40・S・A
	50	L*・***・A50・S・A	-			A50・S・A
	63	L*・***・A63・S・A	-			A63・S・A
	80	L*・***・A80・S・A	-			A80・S・A
	100	L*・***・A100・S・A	-			A100・S・A
	125	L*・***・A125・S・A	-			A125・S・A
150	L*・***・A150・S・A	-	A150・S・A			

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
C : YR10(コード1.5m付)  
U : YR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)  
鉄片近接形  
FA : L3・10(コード1m付)  
FB : L3・10(コード5m付)  
FC : L3・24(コード1m付)  
FD : L3・24(コード5m付)  
FM : L4・10(ターミナル式)  
FN : L4・24(ターミナル式)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
A : YS21(コード1.5m付)  
B : YS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)

強力形空気圧シリンダ  
10A・2R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	32~ 50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	80・ 100	R34AX1**	R34AX2**			R34
	125	R35AX1**	R35AX2**			R35
	140・ 160	R36AX1**	R36AX2**			R36
YR・YS形	32~ 50	R20YR***・A	R20YS***・A	YR***・A	YS***・A	R20・A
	63	R18YR***・A	R18YS***・A			R18・A
	80・ 100	R12YR***・A	R12YS***・A			R12・A
	125	R14YR***・A	R14YS***・A			R14・A
	140・ 160	R15YR***・A	R15YS***・A			R15・A
SR形	32~ 50	R01SR***・A	-	SR405・A	-	R01・A
	63~ 100	R02SR***・A	-			R02・A
	125	R03SR***・A	-			R03・A
	140・ 160	R04SR***・A	-			R04・A

## 10A・2K2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	40~ 50	(ロッド側)R32AX1** (ヘッド側)K06AX1**	(ロッド側)R32AX2** (ヘッド側)K06AX2**	AX1**	AX2**	(ロッド側)R32 (ヘッド側)K06
	63	(ロッド側)R33AX1** (ヘッド側)K07AX1**	(ロッド側)R33AX2** (ヘッド側)K07AX2**			(ロッド側)R33 (ヘッド側)K07
	80・ 100	R34AX1**	R34AX2**			R34
YR・YS形	40~ 50	(ロッド側)R20YR***・A (ヘッド側)K05YR***・A	(ロッド側)R20YS***・A (ヘッド側)K05YS***・A	YR***・A	YS***・A	(ロッド側)R20・A (ヘッド側)K05・A
	63	(ロッド側)R18YR***・A (ヘッド側)K04YR***・A	(ロッド側)R18YS***・A (ヘッド側)K04YS***・A			(ロッド側)R18・A (ヘッド側)K04・A
SR形	40~ 50	(ロッド側)R01SR***・A (ヘッド側)K01SR***・A	-	SR405・A	-	(ロッド側)R01・A (ヘッド側)K01・A
	63	(ロッド側)R02SR***・A (ヘッド側)K02SR***・A	-			(ロッド側)R02・A (ヘッド側)K02・A
	80・ 100	R02SR***・A	-			R02・A

## スイッチ記号 / 形式

有接点  
汎用形  
コード後方取出し  
AF : AX10(コード1.5m付)  
AG : AX10(コード5m付)  
AH : AX11(コード1.5m付)  
AJ : AX11(コード5m付)  
AE : AX12(コード5m付 / ランプなし)  
AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)  
AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)  
C : YR10(コード1.5m付)  
U : YR10(コード5m付)  
S : SR40(コード5m付)

無接点  
汎用形  
●2線1灯式  
コード後方取出し  
BE : AX20(コード1.5m付)  
BF : AX20(コード5m付)  
●2線2灯式  
コード後方取出し  
CE : AX21(コード1.5m付)  
CF : AX21(コード5m付)  
A : YS21(コード1.5m付)  
B : YS21(コード5m付)  
●3線1灯式  
コード後方取出し  
BH : AX22(コード1.5m付)  
BJ : AX22(コード5m付)

低圧油圧シリンダ  
1OH-6

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	32 ~ 50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	80・100	R34AX1**	R34AX2**			R34

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

## コード後方取出し

AF : AX101(コード1.5m付)

AG : AX105(コード5m付)

AH : AX111(コード1.5m付)

AJ : AX115(コード5m付)

AE : AX125(コード5m付 / ランプなし)

AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)

AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)

## 無接点

## 汎用形

## ●2線1灯式

コード後方取出し

BE : AX201(コード1.5m付)

BF : AX205(コード5m付)

## ●2線2灯式

コード後方取出し

CE : AX211(コード1.5m付)

CF : AX215(コード5m付)

## ●3線1灯式

コード後方取出し

BH : AX221(コード1.5m付)

BJ : AX225(コード5m付)

クランプシリンダ  
CL1/CL1R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点	有接点	無接点
AX形	50	AL050AX1**	AL050AX2**	AX1**	AX2**	AL050AX	
	63	AL063AX1**	AL063AX2**			AL063AX	
JR・JS形	50	AL050JR***・A	AL050JS***・A	JR***・A	JS***・A	AL050JR・A	AL050JS・A
	63	AL063JR***・A	AL063JS***・A			AL063JR・A	AL063JS・A
ZD形	50	-	AL050ZD136C・T・A	-	ZD136C・T	-	AL050ZD
	63	-	AL063ZD136C・T・A			-	AL063ZD
L3形	50	お問い合わせ ください	-	L*・***	-	お問い合わせ ください	-
	63		-				-

## スイッチ記号 / 形式

## 有接点

## 汎用形

## コード後方取出し

AF : AX101(コード1.5m付)

AG : AX105(コード5m付)

AH : AX111(コード1.5m付)

AJ : AX115(コード5m付)

AE : AX125(コード5m付 / ランプなし)

AK : AX11A(コネクタ式 / AC用)

AL : AX11B(コネクタ式 / DC用)

C : JR101(コード1.5m付)

A : JR105(コード5m付)

## 鉄片近接形

FA : L3-101(コード1m付)

FB : L3-105(コード5m付)

FC : L3-241(コード1m付)

FD : L3-245(コード5m付)

## 無接点

## 汎用形

## ●2線1灯式

コード後方取出し

BE : AX201(コード1.5m付)

BF : AX205(コード5m付)

## ●2線2灯式

コード後方取出し

CE : AX211(コード1.5m付)

CF : AX215(コード5m付)

C : JS211(コード1.5m付)

U : JS215(コード5m付)

## ●3線1灯式

コード後方取出し

BH : AX221(コード1.5m付)

BJ : AX225(コード5m付)

## ●耐強磁界

コード後方取出し

MK : ZD136C・T(コード5m付)

ロータリクランプシリンダ  
RCA2

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
ZE形	40	ZE*** - A	ZE*** - A
	50		
	63		

## スイッチ記号 / 形式

有接点 汎用形 コード後方取出し KA: ZE101A(コード1m付) KB: ZE101B(コード3m付) KC: ZE102A(コード1m付) KD: ZE102B(コード3m付) KE: ZE201A(コード1m付) KF: ZE201B(コード3m付) KG: ZE202A(コード1m付) KH: ZE202B(コード3m付)	無接点 汎用形 ●2線1灯式 コード後方取出し KJ: ZE135A(コード1m付) KK: ZE135B(コード3m付) KN: ZE235A(コード1m付) KP: ZE235B(コード3m付) ●3線1灯式 KL: ZE155A(コード1m付) KM: ZE155B(コード3m付) KR: ZE255A(コード1m付) KS: ZE255B(コード3m付)
--	--

ピックアップシリンダ  
TPU

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
NR・NS形	10	NR*** - A	NS*** - A
	16		

## スイッチ記号 / 形式

有接点 汎用形 コード後方取出し A: NR50(コード1.5m付) B: NR50(コード5m付) コード上方取出し C: NR55(コード1.5m付) D: NR55(コード5m付)	無接点 汎用形 ●2線1灯式 コード後方取出し E: NS50(コード1.5m付) F: NS50(コード5m付) コード上方取出し G: NS55(コード1.5m付) H: NS55(コード5m付)
--	--

パレットストッパ  
ST3レバータイプ

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
ZE形	32	ZE*** - A	ZE*** - A
	50		
	80		

## ST3ストレートタイプ

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
ZE形	32	ZE*** - A	ZE*** - A
	40		
	50		

## スイッチ記号 / 形式

有接点 汎用形 コード後方取出し KA: ZE101A(コード1m付) KB: ZE101B(コード3m付) KC: ZE102A(コード1m付) KD: ZE102B(コード3m付) KE: ZE201A(コード1m付) KF: ZE201B(コード3m付) KG: ZE202A(コード1m付) KH: ZE202B(コード3m付)	無接点 汎用形 ●2線1灯式 コード後方取出し KJ: ZE135A(コード1m付) KK: ZE135B(コード3m付) KN: ZE235A(コード1m付) KP: ZE235B(コード3m付) ●3線1灯式 KL: ZE155A(コード1m付) KM: ZE155B(コード3m付) KR: ZE255A(コード1m付) KS: ZE255B(コード3m付)
--	--